


C1SUPER il Controtelaio Caldo è un profilo in pvc progettato nervato per prevenire svergolamenti dopo la posa. Consente l'applicazione sulla parte esterna di una rete antifessurazione. Il lato interno è provvisto di pellicola per la protezione dagli schizzi d'intonaco, di una cava non a vista per la sigillatura e una superficie per accogliere la guarnizione autoespandente.

La parte interna che completa il profilo in pvc viene dotata di listello in legno (misure variabili a seconda delle dimensioni dell'infisso) per offrire uno spazio utile all'applicazione della benda da interni con funzione di barriera vapore, il tutto per dare qualità alla posa. Concepito per essere versatile e facile da lavorare, è fornito in confezioni di 12 barre. Opportune giunzioni permettono di recuperare la totalità del profilo evitando sfridi, mentre le giunzioni a 90° inserite negli angoli, garantiscono unione e robustezza al telaio.

La soluzione **C1SUPER**, in abbinamento al sistema di posa, è stato sottoposto a TEST di tenuta all'acqua secondo norma UNI EN 1027/00 e UNI EN 12208/01 ed ha ottenuto risultati in grado di soddisfare qualunque richiesta.




1. rete intonaco/cappotto
2. C1 SUPER


misure disponibili
25-40-50-60-70-80

TIPOLOGIE DI POSA

FILOMURO



CENTROMURO





SEMPLIFICA IL LAVORO DEL POSATORE,
RISPARMIANDO TEMPO



SI RIMUOVE FACILMENTE LASCIANDO IL
CONTROTELAIO PULITO



FACILITA L'ANCORAGGIO DEI
SISTEMI SIGILLANTI



PRODOTTI IN KIT




C1SUPER con guida Zanz e Avv è una soluzione veloce che permette di abbinare al **C1SUPER** il porta-guida zanzariera e la guida avvolgibile in modo facile, creando così un monoblocco completo. Soluzione di facile applicazione.

È in barre, di facile realizzazione con il semplice ausilio di una troncatrice.

All'interno della guida ZANZ, per salvaguardarne la forma e la pulizia, viene inserito un listello in eps a perdere.

A richiesta la guida avvolgibile può essere fornita con profilo di protezione spazzolini e interno guida.


Fig. 1: Guida in appoggio con aletta rimovibile



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. rete Intonaco/cappotto | 4. C1 SUPER |
| 2. guida per tapparella | A aletta rimovibile |
| 3. guida ZANZ | ● misure disponibili
25-40-50-60-70-80 |

ACCESSORI


rete cappotto



rete 3x3
aggrappo cappotto
rete per:

- C1 Super
- Guida zanz
- Guida avvolgibile
- Guida universal

rete intonaco



rete 6x6
aggrappo intonaco
rete per:

- C1 Super
- Guida zanz
- Guida avvolgibile
- Guida universal
- Profilo INOPERA



confezione rete da:
25 pezzi da L. 2000 mm